



171513080148



报告编号：RSJ2022-GS0116

检 验 报 告

产 品 名 称 : 生活饮用水

送 (受) 检 单 位 : 荣成市水务集团有限公司

检 验 类 别 : 委托检测

报 告 日 期 : 2022-04-12

荣 成 市 水 质 监 测 有 限 公 司



荣成市水质监测有限公司

检 验 报 告

报告编号: RSJ2022-GS0116

共 4 页 第 1 页

产品名称	生活饮用水	样品编号	YP20220329-005
委托单位	荣成市水务集团有限公司 荣成自来水分公司	委托人	孙志强
采样地点	一水厂	样品数量	1 个
采样日期	2022-03-29	样品性状	无色、透明液体
采样人	吴俊葆、殷小康	检验日期	2022-03-29~2022-04-09
评价标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》	检验类别	委托检测
主要检测设备	紫外可见分光光度计、pH 计、离子色谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计、全自动菌落计数器、气相色谱仪、双人单面净化工作台、二氧化氯测量仪、浊度测定仪、电热恒温水浴锅、电子天平、低本底 α 、 β 测量仪。 以下空白		
检测项目	三卤甲烷、铁、铅、敌敌畏、镉、浑浊度、锌、四氯化碳、亚硝酸盐、林丹、肉眼可见物、总 α 放射性、氟化物、硒、硫酸盐、三氯甲烷、二氯一溴甲烷、总硬度 (以 CaCO_3 计)、pH、溶解性总固体、铜、铝、汞、大肠埃希氏菌、二氧化氯、硝酸盐 (以 N 计)、氯化物、氰化物、菌落总数、色度、总大肠菌群、耐热大肠菌群、臭和味、总 β 放射性、氯酸盐、锰、三氯乙醛、挥发酚类、氨氮 (以 N 计)、三溴甲烷、砷、阴离子合成洗涤剂、耗氧量 (COD 锰, 以 O_2 计)、滴滴涕、铬 (六价)、一氯二溴甲烷, 共 46 项。 以下空白		
检验结论	根据 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》相关指标及限值判定, 该样品共检 46 项, 其中合格 46 项, 不合格 0 项, 不予判定 0 项		
报告编制:	傅真宇 校对: 李 强 签发: 李 强		

荣成市水质监测有限公司

检 验 报 告

报告编号：RSJ2022-GS0116

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	限值	检验结果	单项判定	检测依据
1	pH	/	6.5~8.5	7.62	符合	GB/T5750.4-2006
2	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00004	符合	GB/T5750.8-2006
3	三卤甲烷	/	≤1	0.12	符合	GB/T5750.8-2006
4	三氯乙醛	mg/L	≤0.01	6.50×10^{-4}	符合	GB/T5750.10-2006
5	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003	符合	GB/T5750.8-2006
6	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00012	符合	GB/T5750.8-2006
7	二氧化氯	mg/L	0.02~0.8	0.44	符合	GB/T5750.11-2006
8	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.007	符合	GB/T5750.8-2006
9	亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.460	符合	GB/T5750.10-2006
10	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.00021	符合	GB/T5750.8-2006
11	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T5750.12-2006
12	总 α 放射性	Bq/L	≤0.5	0.0500	符合	GB/T5750.13-2006
13	总 β 放射性	Bq/L	≤1	0.2500	符合	GB/T5750.13-2006
14	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T5750.12-2006
15	总硬度（以 CaCO_3 计）	mg/L	≤450	170	符合	GB/T5750.4-2006
16	挥发酚类	mg/L	≤0.002	<0.002	符合	GB/T5750.4-2006
17	敌敌畏	mg/L	≤0.001	<0.00005	符合	GB/T5750.9-2006
18	林丹	mg/L	≤0.002	<0.00001	符合	GB/T5750.9-2006
19	氟化物	mg/L	≤1.0	0.130	符合	GB/T5750.5-2006
20	氨氮（以 N 计）	mg/L	≤0.5	0.12	符合	GB/T5750.5-2006
21	氯化物	mg/L	≤250	51	符合	GB/T5750.5-2006

荣成市水质监测有限公司

检 验 报 告

报告编号：RSJ2022-GS0116

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	限值	检验结果	单项判定	检测依据
22	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.260	符合	GB/T5750.11-2006
23	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	符合	GB/T5750.5-2006
24	汞	mg/L	≤0.001	<1.0×10 ⁻⁵	符合	GB/T5750.6-2006
25	浑浊度	NTU	≤1	0.3	符合	GB/T5750.4-2006
26	溶解性总固体	mg/L	≤1000	259	符合	GB/T5750.4-2006
27	滴滴涕	mg/L	≤0.001	<0.00002	符合	GB/T5750.9-2006
28	砷	mg/L	≤0.01	<2.0×10 ⁻⁴	符合	GB/T5750.6-2006
29	硒	mg/L	≤0.01	<3.0×10 ⁻⁴	符合	GB/T5750.6-2006
30	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	≤10	2.9	符合	GB/T5750.5-2006
31	硫酸盐	mg/L	≤250	49.8	符合	GB/T5750.5-2006
32	耐热大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T5750.12-2006
33	耗氧量（COD 锰,以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	2.23	符合	GB/T5750.7-2006
34	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T5750.4-2006
35	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合	GB/T5750.4-2006
36	色度	度	≤15	<5	符合	GB/T5750.4-2006
37	菌落总数	CFU/mL	≤100	4	符合	GB/T5750.12-2006
38	铁	mg/L	≤0.3	0.04	符合	GB/T5750.6-2006
39	铅	mg/L	≤0.01	<0.0025	符合	GB/T5750.6-2006
40	铜	mg/L	≤1.0	<0.05	符合	GB/T5750.6-2006
41	铝	mg/L	≤0.2	<0.008	符合	GB/T5750.6-2006
42	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	符合	GB/T5750.6-2006

荣成市水质监测有限公司

检 验 报 告

报告编号：RSJ2022-GS0116

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	限值	检验结果	单项判定	检测依据
43	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	符合	GB/T5750.6-2006
44	锰	mg/L	≤0.1	0.04	符合	GB/T5750.6-2006
45	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	符合	GB/T5750.6-2006
46	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.10	符合	GB/T5750.4-2006
本栏以下空白						



说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本报告经审核批准人签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
- 3、本报告只对送检样品的检测数据、结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。
- 4、本报告未经同意不得作为商品广告、包装、标签等宣传活动使用、不得部分复印。
- 5、对本报告若有异议，应于收到报告之日起 10 日之内向本公司提出书面意见，逾期不予受理。
- 6、本报告仅提供给委托方，本公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。

荣成市水质监测有限公司

地址：荣成市工业园区

邮编：264300

电话：(0631) 7583608

传真：(0631) 7585608





171513080148



报告编号：RSJ2022-GS0118

检 验 报 告

产 品 名 称 : 生活饮用水

送 (受) 检 单 位 : 荣成市水务集团有限公司

检 验 类 别 : 委托检测

报 告 日 期 : 2022-04-12

荣成市水质监测有限公司



荣成市水质监测有限公司

检 验 报 告

报告编号: RSJ2022-GS0118

共 4 页 第 1 页

产品名称	生活饮用水	样品编号	YP20220329-006
委托单位	荣成市水务集团有限公司 荣成自来水分公司	委托人	孙志强
采样地点	二水厂	样品数量	1 个
采样日期	2022-03-29	样品性状	无色、透明液体
采样人	吴俊葆、殷小康	检验日期	2022-03-29~2022-04-09
评价标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》	检验类别	委托检测
主要检测设备	气相色谱仪、紫外可见分光光度计、原子吸收分光光度计、双人单面净化工作台、原子荧光光度计、离子色谱仪、电子天平、全自动菌落计数器、二氧化氯测量仪、浊度测定仪、低本底 α 、 β 测量仪、pH 计、电热恒温水浴锅。 以下空白		
检测项目	三卤甲烷、铁、铅、敌敌畏、镉、浑浊度、锌、四氯化碳、亚硝酸盐、林丹、肉眼可见物、总 α 放射性、氟化物、硒、硫酸盐、三氯甲烷、二氯一溴甲烷、总硬度 (以 CaCO_3 计)、pH、溶解性总固体、铜、铝、汞、大肠埃希氏菌、二氧化氯、硝酸盐 (以 N 计)、氰化物、氰化物、菌落总数、色度、总大肠菌群、耐热大肠菌群、臭和味、总 β 放射性、氯酸盐、锰、三氯乙醛、挥发酚类、氨氮 (以 N 计)、三溴甲烷、砷、阴离子合成洗涤剂、耗氧量 (COD 锰, 以 O_2 计)、滴滴涕、铬 (六价)、一氯二溴甲烷, 共 46 项。 以下空白		
检验结论	根据 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》相关指标及限值判定, 该样品共检 46 项, 其中合格 46 项, 不合格 0 项, 不予判定 0 项		
报告编制:	傅真宇	校对:	李政明



荣成市水质监测有限公司

检 验 报 告

报告编号：RSJ2022-GS0118

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	限值	检验结果	单项判定	检测依据
1	pH	/	6.5~8.5	7.66	符合	GB/T5750.4-2006
2	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00004	符合	GB/T5750.8-2006
3	三卤甲烷	/	≤1	<1	符合	GB/T5750.8-2006
4	三氯乙醛	mg/L	≤0.01	0.001	符合	GB/T5750.10-2006
5	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003	符合	GB/T5750.8-2006
6	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00012	符合	GB/T5750.8-2006
7	二氧化氯	mg/L	0.02~0.8	0.41	符合	GB/T5750.11-2006
8	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00008	符合	GB/T5750.8-2006
9	亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.226	符合	GB/T5750.10-2006
10	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.00021	符合	GB/T5750.8-2006
11	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T5750.12-2006
12	总 α 放射性	Bq/L	≤0.5	0.0877	符合	GB/T5750.13-2006
13	总 β 放射性	Bq/L	≤1	0.1924	符合	GB/T5750.13-2006
14	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T5750.12-2006
15	总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	≤450	136	符合	GB/T5750.4-2006
16	挥发酚类	mg/L	≤0.002	<0.002	符合	GB/T5750.4-2006
17	敌敌畏	mg/L	≤0.001	<0.00005	符合	GB/T5750.9-2006
18	林丹	mg/L	≤0.002	<0.00001	符合	GB/T5750.9-2006
19	氟化物	mg/L	≤1.0	0.185	符合	GB/T5750.5-2006
20	氨氮（以 N 计）	mg/L	≤0.5	0.05	符合	GB/T5750.5-2006
21	氯化物	mg/L	≤250	47	符合	GB/T5750.5-2006

质监
验

荣成市水质监测有限公司

检 验 报 告

报告编号：RSJ2022-GS0118

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	限值	检验结果	单项判定	检测依据
22	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.223	符合	GB/T5750.11-2006
23	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	符合	GB/T5750.5-2006
24	汞	mg/L	≤0.001	<1.0×10 ⁻⁵	符合	GB/T5750.6-2006
25	浑浊度	NTU	≤1	0.2	符合	GB/T5750.4-2006
26	溶解性总固体	mg/L	≤1000	216	符合	GB/T5750.4-2006
27	滴滴涕	mg/L	≤0.001	<0.00002	符合	GB/T5750.9-2006
28	砷	mg/L	≤0.01	<2.0×10 ⁻⁴	符合	GB/T5750.6-2006
29	硒	mg/L	≤0.01	<3.0×10 ⁻⁴	符合	GB/T5750.6-2006
30	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	≤10	3.3	符合	GB/T5750.5-2006
31	硫酸盐	mg/L	≤250	44.9	符合	GB/T5750.5-2006
32	耐热大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T5750.12-2006
33	耗氧量（COD 锰,以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	1.02	符合	GB/T5750.7-2006
34	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T5750.4-2006
35	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合	GB/T5750.4-2006
36	色度	度	≤15	<5	符合	GB/T5750.4-2006
37	菌落总数	CFU/mL	≤100	0	符合	GB/T5750.12-2006
38	铁	mg/L	≤0.3	0.04	符合	GB/T5750.6-2006
39	铅	mg/L	≤0.01	<0.0025	符合	GB/T5750.6-2006
40	铜	mg/L	≤1.0	<0.05	符合	GB/T5750.6-2006
41	铝	mg/L	≤0.2	<0.008	符合	GB/T5750.6-2006
42	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	符合	GB/T5750.6-2006

荣成市水质监测有限公司

检 验 报 告

报告编号：RSJ2022-GS0118

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	限值	检验结果	单项判定	检测依据
43	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	符合	GB/T5750.6-2006
44	锰	mg/L	≤0.1	0.04	符合	GB/T5750.6-2006
45	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	符合	GB/T5750.6-2006
46	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.10	符合	GB/T5750.4-2006
本栏以下空白						



说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本报告经审核批准人签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
- 3、本报告只对送检样品的检测数据、结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。
- 4、本报告未经同意不得作为商品广告、包装、标签等宣传活动使用、不得部分复印。
- 5、对本报告若有异议，应于收到报告之日起 10 日之内向本公司提出书面意见，逾期不予受理。
- 6、本报告仅提供给委托方，本公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。

荣成市水质监测有限公司

地址：荣成市工业园区

邮编：264300

电话：(0631) 7583608

传真：(0631) 7585608





171513080148



报告编号：RSJ2022-GS0120

检 验 报 告

产 品 名 称 : 生活饮用水

送 (受) 检 单 位 : 荣成市水务集团有限公司

检 验 类 别 : 石岛自来水分公司

报 告 日 期 : 委托检测

2022-04-12

荣成市水质监测有限公司



荣成市水质监测有限公司

检 验 报 告

报告编号: RSJ2022-GS0120

共 4 页 第 1 页

产品名称	生活饮用水	样品编号	YP20220329-008
委托单位	荣成市水务集团有限公司 石岛自来水分公司	委托人	宋文周
采样地点	八河水厂	样品数量	1 个
采样日期	2022-03-29	样品性状	无色、透明液体
采样人	吴俊葆、殷小康	检验日期	2022-03-29~2022-04-09
评价标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》	检验类别	委托检测
主要检测设备	气相色谱仪、浊度测定仪、pH 计、紫外可见分光光度计、双人单面净化工作台、原子荧光光度计、离子色谱仪、原子吸收分光光度计、电热恒温水浴锅、全自动菌落计数器、二氧化氯测量仪、电子天平、低本底 α 、 β 测量仪。 以下空白		
检测项目	三卤甲烷、铁、铅、敌敌畏、镉、浑浊度、锌、四氯化碳、亚硝酸盐、林丹、肉眼可见物、总 α 放射性、氟化物、硒、硫酸盐、三氯甲烷、二氯一溴甲烷、总硬度 (以 CaCO_3 计)、pH、溶解性总固体、铜、铝、汞、大肠埃希氏菌、二氧化氯、硝酸盐 (以 N 计)、氯化物、氰化物、菌落总数、色度、总大肠菌群、耐热大肠菌群、臭和味、总 β 放射性、氯酸盐、锰、三氯乙醛、挥发酚类、氨氮 (以 N 计)、三溴甲烷、砷、阴离子合成洗涤剂、耗氧量 (COD 锰, 以 O_2 计)、滴滴涕、铬 (六价)、一氯二溴甲烷, 共 46 项。 以下空白		
检验结论	根据 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》相关指标及限值判定, 该样品共检 46 项, 其中合格 46 项, 不合格 0 项, 不予判定 0 项		
报告编制:	傅真宇	校对:	李政刚



荣成市水质监测有限公司

检 验 报 告

报告编号：RSJ2022-GS0120

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	限值	检验结果	单项判定	检测依据
1	pH	/	6.5~8.5	7.76	符合	GB/T5750.4-2006
2	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00004	符合	GB/T5750.8-2006
3	三卤甲烷	/	≤1	<1	符合	GB/T5750.8-2006
4	三氯乙醛	mg/L	≤0.01	7.00×10^{-4}	符合	GB/T5750.10-2006
5	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003	符合	GB/T5750.8-2006
6	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00012	符合	GB/T5750.8-2006
7	二氧化氯	mg/L	0.02~0.8	0.53	符合	GB/T5750.11-2006
8	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00008	符合	GB/T5750.8-2006
9	亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.425	符合	GB/T5750.10-2006
10	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.00021	符合	GB/T5750.8-2006
11	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T5750.12-2006
12	总 α 放射性	Bq/L	≤0.5	0.0752	符合	GB/T5750.13-2006
13	总 β 放射性	Bq/L	≤1	0.1582	符合	GB/T5750.13-2006
14	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T5750.12-2006
15	总硬度（以 CaCO_3 计）	mg/L	≤450	180	符合	GB/T5750.4-2006
16	挥发酚类	mg/L	≤0.002	<0.002	符合	GB/T5750.4-2006
17	敌敌畏	mg/L	≤0.001	<0.00005	符合	GB/T5750.9-2006
18	林丹	mg/L	≤0.002	<0.00001	符合	GB/T5750.9-2006
19	氟化物	mg/L	≤1.0	0.311	符合	GB/T5750.5-2006
20	氨氮（以 N 计）	mg/L	≤0.5	0.16	符合	GB/T5750.5-2006
21	氯化物	mg/L	≤250	73	符合	GB/T5750.5-2006

荣成市水质监测有限公司

检 验 报 告

报告编号：RSJ2022-GS0120

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	限值	检验结果	单项判定	检测依据
22	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.532	符合	GB/T5750.11-2006
23	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	符合	GB/T5750.5-2006
24	汞	mg/L	≤0.001	<1.0×10 ⁻⁵	符合	GB/T5750.6-2006
25	浑浊度	NTU	≤1	0.3	符合	GB/T5750.4-2006
26	溶解性总固体	mg/L	≤1000	308	符合	GB/T5750.4-2006
27	滴滴涕	mg/L	≤0.001	<0.00002	符合	GB/T5750.9-2006
28	砷	mg/L	≤0.01	<2.0×10 ⁻⁴	符合	GB/T5750.6-2006
29	硒	mg/L	≤0.01	<3.0×10 ⁻⁴	符合	GB/T5750.6-2006
30	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	≤10	2.4	符合	GB/T5750.5-2006
31	硫酸盐	mg/L	≤250	62.0	符合	GB/T5750.5-2006
32	耐热大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T5750.12-2006
33	耗氧量（COD 锰,以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	1.74	符合	GB/T5750.7-2006
34	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T5750.4-2006
35	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合	GB/T5750.4-2006
36	色度	度	≤15	<5	符合	GB/T5750.4-2006
37	菌落总数	CFU/mL	≤100	0	符合	GB/T5750.12-2006
38	铁	mg/L	≤0.3	0.03	符合	GB/T5750.6-2006
39	铅	mg/L	≤0.01	<0.0025	符合	GB/T5750.6-2006
40	铜	mg/L	≤1.0	<0.05	符合	GB/T5750.6-2006
41	铝	mg/L	≤0.2	0.008	符合	GB/T5750.6-2006
42	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	符合	GB/T5750.6-2006

荣成市水质监测有限公司

检 验 报 告

报告编号：RSJ2022-GS0120

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	限值	检验结果	单项判定	检测依据
43	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	符合	GB/T5750.6-2006
44	锰	mg/L	≤0.1	0.04	符合	GB/T5750.6-2006
45	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	符合	GB/T5750.6-2006
46	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.10	符合	GB/T5750.4-2006
本栏以下空白						



说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本报告经审核批准人签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
- 3、本报告只对送检样品的检测数据、结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。
- 4、本报告未经同意不得作为商品广告、包装、标签等宣传活动使用、不得部分复印。
- 5、对本报告若有异议，应于收到报告之日起 10 日之内向本公司提出书面意见，逾期不予受理。
- 6、本报告仅提供给委托方，本公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。

荣成市水质监测有限公司

地址：荣成市工业园区

邮编：264300

电话：(0631) 7583608

传真：(0631) 7585608





171513080148



报告编号：RSJ2022-GS0119

检 验 报 告

产 品 名 称 : 生活饮用水

送 (受) 检 单 位 : 荣成市水务集团有限公司

检 验 类 别 : 石岛自来水分公司

检 验 类 别 : 委托检测

报 告 日 期 : 2022-04-12

荣 成 市 水 质 监 测 有 限 公 司



荣成市水质监测有限公司

检 验 报 告

报告编号: RSJ2022-GS0119

共 4 页 第 1 页

产品名称	生活饮用水	样品编号	YP20220329-009
委托单位	荣成市水务集团有限公司 石岛自来水分公司	委托人	宋文周
采样地点	高落山水厂	样品数量	1 个
采样日期	2022-03-29	样品性状	无色、透明液体
采样人	吴俊葆、殷小康	检验日期	2022-03-29~2022-04-09
评价标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》	检验类别	委托检测
主要检测设备	pH 计、离子色谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计、双人单面净化工作台、全自动菌落计数器、原子荧光光度计、电子天平、紫外可见分光光度计、二氧化氯测量仪、浊度测定仪、低本底 α 、 β 测量仪、电热恒温水浴锅。 以下空白		
检测项目	三卤甲烷、铁、铅、敌敌畏、镉、浑浊度、锌、四氯化碳、亚硝酸盐、林丹、肉眼可见物、总 α 放射性、氟化物、硒、硫酸盐、三氯甲烷、二氯一溴甲烷、总硬度 (以 CaCO_3 计)、pH、溶解性总固体、铜、铝、汞、大肠埃希氏菌、二氧化氯、硝酸盐 (以 N 计)、氯化物、氰化物、菌落总数、色度、总大肠菌群、耐热大肠菌群、臭和味、总 β 放射性、氯酸盐、锰、三氯乙醛、挥发酚类、氨氮 (以 N 计)、三溴甲烷、砷、阴离子合成洗涤剂、耗氧量 (COD 锰, 以 O_2 计)、滴滴涕、铬 (六价)、一氯二溴甲烷, 共 46 项。 以下空白		
检验结论	根据 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》相关指标及限值判定, 该样品共检 46 项, 其中合格 46 项, 不合格 0 项, 不予判定 0 项		
报告编制:	傅真宇	校对:	签发:



荣成市水质监测有限公司

检 验 报 告

报告编号：RSJ2022-GS0119

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	限值	检验结果	单项判定	检测依据
1	pH	/	6.5~8.5	7.33	符合	GB/T5750.4-2006
2	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00004	符合	GB/T5750.8-2006
3	三卤甲烷	/	≤1	<1	符合	GB/T5750.8-2006
4	三氯乙醛	mg/L	≤0.01	6.00×10^{-4}	符合	GB/T5750.10-2006
5	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003	符合	GB/T5750.8-2006
6	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00012	符合	GB/T5750.8-2006
7	二氧化氯	mg/L	0.02~0.8	0.49	符合	GB/T5750.11-2006
8	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00008	符合	GB/T5750.8-2006
9	亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.367	符合	GB/T5750.10-2006
10	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.00021	符合	GB/T5750.8-2006
11	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T5750.12-2006
12	总 α 放射性	Bq/L	≤0.5	0.0633	符合	GB/T5750.13-2006
13	总 β 放射性	Bq/L	≤1	0.1851	符合	GB/T5750.13-2006
14	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T5750.12-2006
15	总硬度（以 CaCO_3 计）	mg/L	≤450	192	符合	GB/T5750.4-2006
16	挥发酚类	mg/L	≤0.002	<0.002	符合	GB/T5750.4-2006
17	敌敌畏	mg/L	≤0.001	<0.00005	符合	GB/T5750.9-2006
18	林丹	mg/L	≤0.002	<0.00001	符合	GB/T5750.9-2006
19	氟化物	mg/L	≤1.0	0.282	符合	GB/T5750.5-2006
20	氨氮（以 N 计）	mg/L	≤0.5	0.16	符合	GB/T5750.5-2006
21	氯化物	mg/L	≤250	53	符合	GB/T5750.5-2006

质监
验

荣成市水质监测有限公司

检 验 报 告

报告编号：RSJ2022-GS0119

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	限值	检验结果	单项判定	检测依据
22	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.343	符合	GB/T5750.11-2006
23	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	符合	GB/T5750.5-2006
24	汞	mg/L	≤0.001	<1.0×10 ⁻⁵	符合	GB/T5750.6-2006
25	浑浊度	NTU	≤1	0.2	符合	GB/T5750.4-2006
26	溶解性总固体	mg/L	≤1000	290	符合	GB/T5750.4-2006
27	滴滴涕	mg/L	≤0.001	<0.00002	符合	GB/T5750.9-2006
28	砷	mg/L	≤0.01	<2.0×10 ⁻⁴	符合	GB/T5750.6-2006
29	硒	mg/L	≤0.01	<3.0×10 ⁻⁴	符合	GB/T5750.6-2006
30	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	≤10	2.8	符合	GB/T5750.5-2006
31	硫酸盐	mg/L	≤250	64.8	符合	GB/T5750.5-2006
32	耐热大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T5750.12-2006
33	耗氧量（COD 锰,以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	2.48	符合	GB/T5750.7-2006
34	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T5750.4-2006
35	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合	GB/T5750.4-2006
36	色度	度	≤15	<5	符合	GB/T5750.4-2006
37	菌落总数	CFU/mL	≤100	0	符合	GB/T5750.12-2006
38	铁	mg/L	≤0.3	0.02	符合	GB/T5750.6-2006
39	铅	mg/L	≤0.01	<0.0025	符合	GB/T5750.6-2006
40	铜	mg/L	≤1.0	<0.05	符合	GB/T5750.6-2006
41	铝	mg/L	≤0.2	0.010	符合	GB/T5750.6-2006
42	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	符合	GB/T5750.6-2006

荣成市水质监测有限公司

检 验 报 告

报告编号：RSJ2022-GS0119

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	限值	检验结果	单项判定	检测依据
43	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	符合	GB/T5750.6-2006
44	锰	mg/L	≤0.1	0.04	符合	GB/T5750.6-2006
45	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	符合	GB/T5750.6-2006
46	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.10	符合	GB/T5750.4-2006
本栏以下空白						



说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本报告经审核批准人签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
- 3、本报告只对送检样品的检测数据、结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。
- 4、本报告未经同意不得作为商品广告、包装、标签等宣传活动使用、不得部分复印。
- 5、对本报告若有异议，应于收到报告之日起 10 日之内向本公司提出书面意见，逾期不予受理。
- 6、本报告仅提供给委托方，本公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。

荣成市水质监测有限公司

地址：荣成市工业园区

邮编：264300

电话：(0631) 7583608

传真：(0631) 7585608





171513080148



报告编号：RSJ2022-GS0114

检 验 报 告

产 品 名 称 : 生活饮用水

送 (受) 检 单 位 : 荣成市水务集团有限公司
好运角自来水分公司

检 验 类 别 : 委托检测

报 告 日 期 : 2022-04-12

荣成市水质监测有限公司



荣成市水质监测有限公司

检 验 报 告

报告编号: RSJ2022-GS0114

共 4 页 第 1 页

产品名称	生活饮用水	样品编号	YP20220329-002
委托单位	荣成市水务集团有限公司 好运角自来水分公司	委托人	殷迎晓
采样地点	王家山水厂	样品数量	1 个
采样日期	2022-03-29	样品性状	无色、透明液体
采样人	吴俊葆、殷小康	检验日期	2022-03-29~2022-04-09
评价标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》	检验类别	委托检测
主要检测设备	原子荧光光度计、气相色谱仪、紫外可见分光光度计、原子吸收分光光度计、双人单面净化工作台、离子色谱仪、二氧化氯测量仪、电子天平、电热恒温水浴锅、全自动菌落计数器、浊度测定仪、低本底 α 、 β 测量仪、pH 计。 以下空白		
检测项目	三卤甲烷、铁、铅、敌敌畏、镉、浑浊度、锌、四氯化碳、亚硝酸盐、林丹、肉眼可见物、总 α 放射性、氟化物、硒、硫酸盐、三氯甲烷、二氯一溴甲烷、总硬度 (以 CaCO_3 计)、pH、溶解性总固体、铜、铝、汞、大肠埃希氏菌、二氧化氯、硝酸盐 (以 N 计)、氯化物、氰化物、菌落总数、色度、总大肠菌群、耐热大肠菌群、臭和味、总 β 放射性、氯酸盐、锰、三氯乙醛、挥发酚类、氨氮 (以 N 计)、三溴甲烷、砷、阴离子合成洗涤剂、耗氧量 (COD 锰, 以 O_2 计)、滴滴涕、铬 (六价)、一氯二溴甲烷, 共 46 项。 以下空白		
检验结论	根据 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》相关指标及限值判定, 该样品共检 46 项, 其中合格 46 项, 不合格 0 项, 不予判定 0 项		
报告编制:	傅真宇		
校对:	[Signature]		
签发:	[Signature]		



荣成市水质监测有限公司

检 验 报 告

报告编号：RSJ2022-GS0114

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	限值	检验结果	单项判定	检测依据
1	pH	/	6.5~8.5	7.84	符合	GB/T5750.4-2006
2	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.003	符合	GB/T5750.8-2006
3	三卤甲烷	/	≤1	0.48	符合	GB/T5750.8-2006
4	三氯乙醛	mg/L	≤0.01	9.00×10^{-4}	符合	GB/T5750.10-2006
5	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.001	符合	GB/T5750.8-2006
6	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00012	符合	GB/T5750.8-2006
7	二氧化氯	mg/L	0.02~0.8	0.38	符合	GB/T5750.11-2006
8	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.01	符合	GB/T5750.8-2006
9	亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.255	符合	GB/T5750.10-2006
10	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.00021	符合	GB/T5750.8-2006
11	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T5750.12-2006
12	总 α 放射性	Bq/L	≤0.5	0.1299	符合	GB/T5750.13-2006
13	总 β 放射性	Bq/L	≤1	0.2041	符合	GB/T5750.13-2006
14	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T5750.12-2006
15	总硬度（以 CaCO_3 计）	mg/L	≤450	70	符合	GB/T5750.4-2006
16	挥发酚类	mg/L	≤0.002	<0.002	符合	GB/T5750.4-2006
17	敌敌畏	mg/L	≤0.001	<0.00005	符合	GB/T5750.9-2006
18	林丹	mg/L	≤0.002	<0.00001	符合	GB/T5750.9-2006
19	氟化物	mg/L	≤1.0	0.116	符合	GB/T5750.5-2006
20	氨氮（以 N 计）	mg/L	≤0.5	0.13	符合	GB/T5750.5-2006
21	氯化物	mg/L	≤250	32	符合	GB/T5750.5-2006

荣成市水质监测有限公司

检 验 报 告

报告编号：RSJ2022-GS0114

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	限值	检验结果	单项判定	检测依据
22	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.297	符合	GB/T5750.11-2006
23	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	符合	GB/T5750.5-2006
24	汞	mg/L	≤0.001	<1.0×10 ⁻⁵	符合	GB/T5750.6-2006
25	浑浊度	NTU	≤1	0.2	符合	GB/T5750.4-2006
26	溶解性总固体	mg/L	≤1000	134	符合	GB/T5750.4-2006
27	滴滴涕	mg/L	≤0.001	<0.00002	符合	GB/T5750.9-2006
28	砷	mg/L	≤0.01	<2.0×10 ⁻⁴	符合	GB/T5750.6-2006
29	硒	mg/L	≤0.01	<3.0×10 ⁻⁴	符合	GB/T5750.6-2006
30	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	≤10	1.4	符合	GB/T5750.5-2006
31	硫酸盐	mg/L	≤250	26.0	符合	GB/T5750.5-2006
32	耐热大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T5750.12-2006
33	耗氧量（COD 锰,以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	1.54	符合	GB/T5750.7-2006
34	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T5750.4-2006
35	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合	GB/T5750.4-2006
36	色度	度	≤15	<5	符合	GB/T5750.4-2006
37	菌落总数	CFU/mL	≤100	0	符合	GB/T5750.12-2006
38	铁	mg/L	≤0.3	0.03	符合	GB/T5750.6-2006
39	铅	mg/L	≤0.01	<0.0025	符合	GB/T5750.6-2006
40	铜	mg/L	≤1.0	<0.05	符合	GB/T5750.6-2006
41	铝	mg/L	≤0.2	0.082	符合	GB/T5750.6-2006
42	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	符合	GB/T5750.6-2006

荣成市水质监测有限公司

检 验 报 告

报告编号：RSJ2022-GS0114

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	限值	检验结果	单项判定	检测依据
43	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	符合	GB/T5750.6-2006
44	锰	mg/L	≤0.1	0.03	符合	GB/T5750.6-2006
45	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	符合	GB/T5750.6-2006
46	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.10	符合	GB/T5750.4-2006
本栏以下空白						



说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本报告经审核批准人签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
- 3、本报告只对送检样品的检测数据、结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。
- 4、本报告未经同意不得作为商品广告、包装、标签等宣传活动使用、不得部分复印。
- 5、对本报告若有异议，应于收到报告之日起 10 日之内向本公司提出书面意见，逾期不予受理。
- 6、本报告仅提供给委托方，本公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。

荣成市水质监测有限公司

地址：荣成市工业园区

邮编：264300

电话：(0631) 7583608

传真：(0631) 7585608





171513080148



报告编号：RSJ2022-GS0113

检 验 报 告

产 品 名 称 : 生活饮用水

送 (受) 检 单 位 : 荣成市水务集团有限公司
好运角自来水分公司

检 验 类 别 : 委托检测

报 告 日 期 : 2022-04-12

荣 成 市 水 质 监 测 有 限 公 司



荣成市水质监测有限公司

检 验 报 告

报告编号: RSJ2022-GS0113

共 4 页 第 1 页

产品名称	生活饮用水	样品编号	YP20220329-003
委托单位	荣成市水务集团有限公司 好运角自来水分公司	委托人	殷迎晓
采样地点	纸坊水厂	样品数量	1 个
采样日期	2022-03-29	样品性状	无色、透明液体
采样人	吴俊葆、殷小康	检验日期	2022-03-29~2022-04-09
评价标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》	检验类别	委托检测
主要检测设备	紫外可见分光光度计、气相色谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计、离子色谱仪、双人单面净化工作台、电子天平、全自动菌落计数器、二氧化氯测量仪、浊度测定仪、低本底 α 、 β 测量仪、电热恒温水浴锅、pH 计。 以下空白		
检测项目	三卤甲烷、铁、铅、敌敌畏、镉、浑浊度、锌、四氯化碳、亚硝酸盐、林丹、肉眼可见物、总 α 放射性、氟化物、硒、硫酸盐、三氯甲烷、二氯一溴甲烷、总硬度 (以 CaCO_3 计)、pH、溶解性总固体、铜、铝、汞、大肠埃希氏菌、二氧化氯、硝酸盐 (以 N 计)、氯化物、氰化物、菌落总数、色度、总大肠菌群、耐热大肠菌群、臭和味、总 β 放射性、氯酸盐、锰、三氯乙醛、挥发酚类、氨氮 (以 N 计)、三溴甲烷、砷、阴离子合成洗涤剂、耗氧量 (COD 锰, 以 O_2 计)、滴滴涕、铬 (六价)、一氯二溴甲烷, 共 46 项。 以下空白		
检验结论	根据 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》相关指标及限值判定, 该样品共检 46 项, 其中合格 46 项, 不合格 0 项, 不予判定 0 项		
报告编制:	傅真宇		
校对:	[Signature]		
签发:	[Signature]		



荣成市水质监测有限公司

检 验 报 告

报告编号：RSJ2022-GS0113

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	限值	检验结果	单项判定	检测依据
1	pH	/	6.5~8.5	7.72	符合	GB/T5750.4-2006
2	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00004	符合	GB/T5750.8-2006
3	三卤甲烷	/	≤1	<1	符合	GB/T5750.8-2006
4	三氯乙醛	mg/L	≤0.01	0.001	符合	GB/T5750.10-2006
5	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003	符合	GB/T5750.8-2006
6	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00012	符合	GB/T5750.8-2006
7	二氧化氯	mg/L	0.02~0.8	0.44	符合	GB/T5750.11-2006
8	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00008	符合	GB/T5750.8-2006
9	亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.457	符合	GB/T5750.10-2006
10	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.00021	符合	GB/T5750.8-2006
11	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T5750.12-2006
12	总 α 放射性	Bq/L	≤0.5	0.1071	符合	GB/T5750.13-2006
13	总 β 放射性	Bq/L	≤1	0.1829	符合	GB/T5750.13-2006
14	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T5750.12-2006
15	总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	≤450	130	符合	GB/T5750.4-2006
16	挥发酚类	mg/L	≤0.002	<0.002	符合	GB/T5750.4-2006
17	敌敌畏	mg/L	≤0.001	<0.00005	符合	GB/T5750.9-2006
18	林丹	mg/L	≤0.002	<0.00001	符合	GB/T5750.9-2006
19	氟化物	mg/L	≤1.0	0.132	符合	GB/T5750.5-2006
20	氨氮（以 N 计）	mg/L	≤0.5	0.08	符合	GB/T5750.5-2006
21	氯化物	mg/L	≤250	33	符合	GB/T5750.5-2006

荣成市水质监测有限公司

检 验 报 告

报告编号：RSJ2022-GS0113

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	限值	检验结果	单项判定	检测依据
22	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.600	符合	GB/T5750.11-2006
23	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	符合	GB/T5750.5-2006
24	汞	mg/L	≤0.001	<1.0×10 ⁻⁵	符合	GB/T5750.6-2006
25	浑浊度	NTU	≤1	0.3	符合	GB/T5750.4-2006
26	溶解性总固体	mg/L	≤1000	184	符合	GB/T5750.4-2006
27	滴滴涕	mg/L	≤0.001	<0.00002	符合	GB/T5750.9-2006
28	砷	mg/L	≤0.01	<2.0×10 ⁻⁴	符合	GB/T5750.6-2006
29	硒	mg/L	≤0.01	<3.0×10 ⁻⁴	符合	GB/T5750.6-2006
30	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	≤10	2.4	符合	GB/T5750.5-2006
31	硫酸盐	mg/L	≤250	42.6	符合	GB/T5750.5-2006
32	耐热大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T5750.12-2006
33	耗氧量（COD 锰,以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	1.44	符合	GB/T5750.7-2006
34	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T5750.4-2006
35	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合	GB/T5750.4-2006
36	色度	度	≤15	<5	符合	GB/T5750.4-2006
37	菌落总数	CFU/mL	≤100	0	符合	GB/T5750.12-2006
38	铁	mg/L	≤0.3	0.02	符合	GB/T5750.6-2006
39	铅	mg/L	≤0.01	<0.0025	符合	GB/T5750.6-2006
40	铜	mg/L	≤1.0	<0.05	符合	GB/T5750.6-2006
41	铝	mg/L	≤0.2	0.062	符合	GB/T5750.6-2006
42	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	符合	GB/T5750.6-2006

荣成市水质监测有限公司

检 验 报 告

报告编号：RSJ2022-GS0113

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	限值	检验结果	单项判定	检测依据
43	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	符合	GB/T5750.6-2006
44	锰	mg/L	≤0.1	0.04	符合	GB/T5750.6-2006
45	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	符合	GB/T5750.6-2006
46	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.10	符合	GB/T5750.4-2006
本栏以下空白						



说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本报告经审核批准人签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
- 3、本报告只对送检样品的检测数据、结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。
- 4、本报告未经同意不得作为商品广告、包装、标签等宣传活动使用、不得部分复印。
- 5、对本报告若有异议，应于收到报告之日起 10 日之内向本公司提出书面意见，逾期不予受理。
- 6、本报告仅提供给委托方，本公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。

荣成市水质监测有限公司

地址：荣成市工业园区

邮编：264300

电话：(0631) 7583608

传真：(0631) 7585608

